



ITGA
Agence de saint-etienne
44, rue Jean Huss
42000 Saint-Etienne
Tel. : 04 77 79 52 80
www.itga.fr - E-Mail : se@itga.fr

Accréditation n°1-1761
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par le symbole (C).

Rapport d'essai : KSP2310-1851-001_1

Date : 14 novembre 2023

Client :	PLACOPLATRE CARRIERE DE BOIS GUISY - VAUJOURS	ITGA :	
Réf. commande :	4401595776	Date de réception des échantillons :	7 novembre 2023
Interlocuteur :	Mme MAMBRINI Sophie		
Adresse :	12 Place de l'Iris 92400 Courbevoie		

Site de prélèvement :
Fort de Vaujourn
Fort de Vaujourn
77181 Courtry

Informations
météorologiques :
Hauteur de précipitation quotidienne : 0,2 mm
Température moyenne sous abri quotidienne : 11,5 °C
Pression mer moyenne quotidienne : 981,2 HPa
Vitesse vent quotidien maxi moyenne sur 10 minutes : 18,5 m/s
Direction vent quotidien maxi moyenne sur 10 minutes : 210°
Humidité relative moyenne : 70 %

Description :
Coupelle (x5)

Analyses demandées :
Concentration en Poussières inhalables

Observations :
Affaire BRB / JMG
Prélèvements effectués par l'agence de Meudon (accréditation n°1-5969)

Saint-Etienne, le mardi 14 novembre 2023

L'Adjointe de la Responsable de Laboratoire
Elodie DESCHAMPS

Concentration en Poussières inhalables

MÉTHODE UTILISÉE

Norme(s) : NF X 43-262 - Méthode interne IT 223 (A) - NF X 43-262 (P)
 Support de prélèvement : Coupelle
 Technique analytique : Gravimétrie

PRÉLÈVEMENT

	CA6161 ^(T)	CA5937	CA5938
Type	-	Ambiant	Ambiant
Emplacement	-	Limite de propriété Nord - Balise Nord	Limite de propriété Ouest - Balise Ouest
Date	-	02/11/2023	02/11/2023
Durée min	-	480	480
Débit moyen l/min	-	10,0	10,0
Volume l	-	4800	4800

RÉSULTAT

MASSE	LQ	I	CA6161 ^(T)	CA5937	CA5938
Poussières inhalables ^(C)	0,40	0,20	mg	< 0,40 (LQ)	< 0,40 (LQ)

CONCENTRATION	CA6161 ^(T)	CA5937	CA5938
Poussières inhalables ^(C) mg/m ³	-	< 0,084 (LQ)	< 0,084 (LQ)

REMARQUES

- (T) Echantillon témoin.
- La limite de quantification est basée sur une incertitude de 48 % en accord avec les dispositions de EN 482.
 - Les coupelles sont conservées 3 semaines après analyse.
 - LQ : limite de quantification. I : incertitude.

Concentration en Poussières inhalables

MÉTHODE UTILISÉE

Norme(s) : NF X 43-262 - Méthode interne IT 223 (A) - NF X 43-262 (P)
Support de prélèvement : Coupelle
Technique analytique : Gravimétrie

PRÉLÈVEMENT

		CA5945	CA5999
Type		Ambiant	Ambiant
Emplacement		Limite de propriété Sud - Balise Sud	Limite de propriété Est - Balise Est
Date		02/11/2023	02/11/2023
Durée	min	480	480
Débit moyen	l/min	10,0	10,0
Volume	l	4800	4800

RÉSULTAT

MASSE	LQ	I		CA5945	CA5999
Poussières inhalables ^(C)	0,40	0,20	mg	< 0,40 (LQ)	< 0,40 (LQ)

CONCENTRATION		CA5945	CA5999
Poussières inhalables ^(C)	mg/m ³	< 0,084 (LQ)	< 0,084 (LQ)

REMARQUES

- La limite de quantification est basée sur une incertitude de 48 % en accord avec les dispositions de EN 482.
- Les coupelles sont conservées 3 semaines après analyse.
- LQ : limite de quantification. I : incertitude.